

A macskák testbeszéde

A testrészek megfigyeléséből kapott információval meg tudod határozni a macska érzelmi állapotát. Ez sok gyakorlatot igényel, de ha alaposan figyeled a cica jelzéseit, és tudod, hogy hogyan értelmezd azokat, sokkal könnyebb dolgod lesz és jobban együtt tudtok majd dolgozni. Tudni fogod, hogy az adott cica jól érzi-e magát, vagy esetleg fél-e, vagy hogy azt szeretné, hogy hagyd őt békén. Sok karmolósos/harapósos baleset elkerülhető, ha értelmezni tudod a jeleket.

Farok

- Felfelé álló kérdőjel alakú: magabiztos, boldog, felfedező
- Ha a lábad köré csavarja: boldog, érdeklődik a társaságod iránt
- Függőleges: semleges
- Lefelé konyuló: rosszul érzi magát, fél
- Behúzza a hasa alá: nagyon fél, retteg
- Felborzolt farok: extra félelem, de esetekben nagyfokú érdeklődést is jelenthet pl. egy nagyon finom falat iránt
- Farokcsóválás: a kutyákkal ellentétben a macskáknál a farokcsóválás teljesen mást jelent, ha picit mozzgatja a farok végét az azt jelenti, hogy izgatott és készen áll a játéokra, azonban a teljes farok csóválása, főleg ha indulatosan csóválja az már rosszat sejtet, ilyenkor a macska zaklatott és jobban teszed, ha magára hagyd.

Füle

- Előre álló: vadászik, figyel valamit, játékos, kíváncsi
- Hátrafelé álló: zaklatott
- Hátra lelapított: fél, stresszes, nem tetszik neki valami
- Oldalra és hátrafelé álló → fájdalom



Szemek

- Ha nagy szemekkel néz rád és lassan pislog: nyugodt és biztonságban érzi magát, szeret téged
- Rénsnyire nyitott szem → fájdalom
- Kitágult pupilla: érdeklődő, játékos
- Összeszűkült pupilla: zaklatott, mérges; sokszor ha madarat lát az ablakban is nagyon apróra összeszűkül a pupillája, ilyenkor vadászós kedvében van



Hát

- Domború: gyakran így fejezi ki, hogy foglalkozz vele, domború háttal dörgölőzik neki a lábának
- Domború, de borzolt a szőre: fél vagy mérges, a “Halloween cat” kifejezés/ ábra is ezt mutatja
- Domború és kuporog → fájdalom

Testtartás

- Háton fekvés: bizalmat jelent, ugyanis a legsebezhetőbb pontját feléd mutatja, de egyáltalán nem azt az üzenetet közvetíti, hogy ott simogasd. Bár ez nagyban függ a macskától is, van olyan amelyik szereti, ha a hasát simogatod.
- Összekuporodik: lehet félős, stresszes, lehetnek fájdalmai, de lehet, hogy készen áll arra, hogy megtámadjon
- Dagasztás: magabiztosság, szeretet, mindenképpen, mint bókot értelmezd
- Hempergés: nyugodt, kiegyensúlyozott, jól érzi magát

Vokalizáció

Nyávogás:

- rövid, magas hangon: üdvözlő
- mélyebb és hosszabb: elégedetlen
- magas, hosszabb: éhes
- alig hallható nyávogás: nagyon éhes vagy szomjas
- magas hangon, hosszan: páرزó magatartás része

Dorombolás: sok teória létezik, de még mindig nem sikerült megfejteni a macskák dorombolásának jelentőségét és mechanizmusát, összességében azt jelenti, hogy a macska jól érzi magát és elégedett.

Kattogás: akkor lehet általában tapasztalni, ha ül a macska az ablakban és nézi a madarakat, vadászik

- **Nyekereg:** pozitív jelentése van
- **Morgás:** hagyd békén!
- **Fúj:** szintén hagyd békén!



Jelek, amik azt mutatják, hogy a macska szeretné, hogy simogasd:

- Bújik
- Hozzád dörgöli a fejét, más néven bucizik
- A farkát a lábad köré csavarja
- Rád néz és lassan pislog

Inkább hagyd békén:

- Lefelé álló farok
- Hátrafelé lelapuló fülek
- Morog, fúj
- Csóválja a farkát



Az agresszív macska

A macskákban előforduló agresszió a **második leggyakoribb viselkedésbeli probléma**. A macskák komoly fegyverekkel rendelkeznek, tüéles fogaik és karmaik vannak, amelyekkel súlyos sérüléseket képesek okozni, melyek amellet, hogy fájdalmasak, nagyon könnyen el tudnak fertőződni. Az agresszív macska próbálja magát nagyobbak feltüntetni, az alábbi testtartást láthatod rajta:

- Egyenes lábak
- Előrefelé álló fülek
- Összeszűkült pupilla
- Felborzolja a szőrét, a farkán látható a legjelentősebb változás
- A farok lenti tartásban van vagy maga alá húzza
- Meredten bámul
- Nyávog, morog, fúj

Az agresszióknak számtalan formája lehet, rengeteg okot fel lehet sorolni. Mindenképpen érdemes állatorvoshoz vinni az agresszív macskát, ugyanis **egészségügyi okai is lehetnek** ennek a problémás viselkedésnek, mint pl. ortopédiai elváltozások, pajzsmirigy problémák, kognitív diszfunkció (öregedéssel járó csökkent aktivitás és értelmi képesség).

Agresszió jelentkezhethet az alábbi esetekben:

- **Macskák közötti:** A nem ivartalanított kandúrok között jellemzőek a dominancia harcok. Lakásban tartott macskák között is előfordul, nőtények között vagy nőtény és hím között, ebben az esetben a probléma sokkal komplexebb.
- **Félelmi agresszió:** Ekkor ugyanúgy láthatunk rajta félelmi jeleket és az agresszió jeleit. Jellemzően a macska reakciójának erőssége egyenesen arányos a félelmet kiváltó inger (zaj, ember, tárgyak, állatok) erősségével. Ha a macska fenyegetve érzi magát, és nincs lehetősége elmenekülni akkor támadni fog.
- **Territoriális agresszió:** A territóriumok védelme érdekében is mutatnak a macskák agressziót nemtől függetlenül. Ez irányulhat más macskák, kutyák vagy emberek felé. Példa erre, ha új ember/macska/kutya költözik a lakásba vagy vendég jön.
- **Átírányított agresszió:** Ez a fajta agresszió olyan helyzetekben fordulhat elő, amikor a macskát triggereli valami, akár másik állat vagy személy, de nem tudja azt elérni és kifejezni az agresszióját iránta (pl. van közöttük egy ablak) akkor azt a személyt vagy állatot támadja meg aki elérhető közelségben van, így “vezetve le a feszültségét”. Emiatt sem jó ötlet két verekedő macska közé állni és megpróbálni szétválasztani őket, könnyen sérülést szerezhetünk mi magunk is.



- **Túlzott simogatás:** Vannak cicák, akik nem kifejezetten szeretik, ha nyaggatva, piszkálva/felvéve vagy simogatva vannak, ilyenkor könnyen átfordulhat a viselkedésük agresszióba. Ez a viselkedés kandúrokban gyakrabban fordul elő, mint nőstényekben. Ha a macska azt kezdi mutatni, hogy nem kedvére való a simogatás, szüntesd be a tevékenységet.
- **Fájdalom miatti agresszió:** Ha a macskának fájdalmai vannak könnyen türelmetlenné és agresszívvá válhat. Ezért az agresszíven viselkedő macskát javasolt elvinni állatorvosi kontrollra, mert lehet, hogy valamiféle betegség áll a háttérben. Ha fájdalom váltja ki az agressziót egyáltalán nem jó ötlet büntetést alkalmazni, nem vezet megoldáshoz, csak ronthat a helyzeten.
- **Anyai agresszió:** A kiscicák megszületését követően az anyának védelmeznie kell a kicsinyeit, ez egy ösztönös cselekvés, meg kell óvnia a kicsinyeit a veszélytől, mely lehet állat vagy ember. Ilyenkor jobb nem zargatni őket.

Hogyan bánj egy agresszív macskával?

- Soha ne büntesd meg a macskát azért, mert megkarmolt/megharapott téged! Ez egy veszélyes stratégia, hiszen a macskát megijeszted és akár komolyabban meg is támadhat.
- Ne vegyél fel vele szemkontaktust! Hagyd őt békén, ugyanúgy etesd, itasd meg és tisztítsd ki az almot, de ne törődj vele különösebben. Ne simogasd és ne provokáld!
- Ne zárd el a menekülés útját, ne szorítsd sarokba!
- Próbáld meg nyugodt maradni, és kevésbé kimutatni az esetleges félelmedet, hiszen megérik azt.

