

Nyulak oltásai

Alapvetően 3 betegség ellen szükséges a nyuszikat oltani:

- Myxomatózis
- RHD1 (nyulak vérzéses betegsége)
- RHD2



A következőkben bemutatunk 3 oltási sémát, amikből választhatunk, abban az esetben, ha nyuszink még nem oltott!

Mindenképpen egyeztessünk állatorvosunkkal az oltás előtt, hogy melyik típusok elérhetőek.



1. Oltási séma

Kifejezetten ajánlott kezdő nyusztartóknak!

A Pestroin mormyx vakcinát választjuk, ez véd a Myxomatózis és RHD1 ellen is. Nagyon fontos, hogy az első oltást követően 4 hét múlva ismételni kell. Az ismétlő oltást követően már csak félévente egyszer szükséges a nyuszt oltani ezzel a vakcinával. A vakcina 6 hetes kortól adható.

A Pestorin mellé szükséges még egy Eravac/Castorex Neo oltás is, mely az RHD2 ellen védi a nyusztakat. Ez a legfrissebb kutatások szerint 1 évig védi a nyusztakat, és 4 hetes kortól már adható.

Tehát ebben az esetben a következő lesz a helyes oltási sorrend:

- **1. alkalom: Pestorin mormyx**
- **2. alkalom (az 1. alkalom után egy hónappal): Pestorin mormyx**
- **3. alkalom (a 2. után legalább egy hónappal): Eravac/Castorex Neo**
- **Ezt követően félévente kell vinni a nyuszt Pestorin oltásra, és évente Eravacra/Castorex Neo-ra**



2. Oltási séma

Nobivac vakcinát választunk

Myxomatózis és RHD1 ellen. Ezt nem kell ismételni az első oltás beadását követően. 1 évig véd és 5 hetes kortól adható, tehát évente egyszer visszük a nyuszt erre az oltásra.

A Nobivac mellé is szükséges még egy Eravac/Castorex Neo oltás is, mely az RHD2 ellen védi a nyusztakat. Ez a legfrissebb kutatások szerint 1 évig védi a nyusztakat, és 4 hetes kortól már adható.

Ezt a sémát választva a következő lesz a helyes oltási sorrend:

- **1. alkalom Nobivac**
- **2. alkalom (az első után legalább egy hónappal): Eravac/Castorex Neo**
- **Ezt követően évente kell vinni a nyuszt oltásra (mindkettőre)**



3. Oltási séma

Nobivac PLUS oltást választjuk, ez egy kombinált vakcina, egyszerre véd a 3 fenti betegség (myxomatózis, RHD1, RHD2) ellen egyaránt.

1 évig véd mindhárom betegség ellen és 7 hetes kortól adható. Ez esetben nem szükséges másik vakcina, és ismétlő oltás sem.

Tehát, ha ezt a sémát választjuk, akkor évente egyszer szükséges 1 db oltásra vinni a nyuszt.



Fontos!

Az oltási sémákat/vakcinatípusokat **TILOS** változtatni, mert komoly szövődmények alakulhatnak ki. Tehát, ha egyszer Pestorinnal volt oltva a nyuszi, akkor a további életében is azt a sémát kell követnie, és ugyanígy a többi esetben is.