

# Élelmiszerek, amiket nem ehet a kutya

## ✗ Citrusfélék

Allergiás reakciót, nagyobb mennyiségben hasmenést okozhatnak.

## ✗ Gránátalma

Nagyobb mennyiségben hányást, hasmenést okozhat.



## ✗ Szőlő és mazsola

A túlzott mértékű szőlőfogyasztás akut veseelégtelenséghez vezethet a kutyáknál.

## ✗ Csonthéjas magvú gyümölcsök, barack, szilva

Magjaik lenyelve bélelzáródást és emésztési panaszokat okozhatnak.



## ✗ Csonthéjas magvak, dió, mogyoró, kesudió

Egyedi érzékenység léphet fel. Sózott formájában károsabbak. Ha a kertben diófa van, figyeljünk, hogy a kutya ne nyeljen le egyben diót, hiszen ez bélelzáródást is okozhat! A makadámdió már kis mértékben is súlyos mérgezést idéz elő, ezért ilyesmi nassolnivalót ne vigyünk magunkkal a szittelések idejére!

## ✗ Kókuszdió

A kókuszhus, a kókusztej, és a kókuszolaj is allergiás tüneteket és hasmenést okozhat. A kókuszdió héja túl kemény a kutya fogaknak, tartós rágcsálása durva fogkopáshoz vezet, darabjai pedig megakadhatnak a nyelőcsőben, bélrendszerben.



## ✗ Éretlen paradicsom

Kutyákra nézve toxikus hatású, szív- és légzési rendellenességeket okoz.





### ✗ **Hagymafélék**

A kutya szervezete képtelen lebontani a bennük lévő tioszulfátot, ami felhalmozódva mérgezést okoz. Sem nyersen, sem főzve, sem szárítva nem javasolt.



### ✗ **Csípős paprika**

Kapszaicin tartalma irritáló hatással bír a kutya gyomrára és beleire, hasmenést és bélgyulladást okozhat.

### ✗ **Avokádó**

Kutyákra nézve halálos mérég lehet a benne lévő persin miatt.



### ✗ **Burgonya és részei**

A burgonya növény zöld részeiben található szolanin erősen mérgező a kutyára nézve. Zöld héjú krumplit tehát ne kapjon, és a burgonyát minden esetben hőkezelní szükséges!

### ✗ **Ismeretlen eredetű gombák**

Rizikófaktor, mivel mérgező is lehet! Emiatt egyáltalán nem javasolt kutyáinkat gombával etetni. Esős napokat követően érdemes körülnézni az udvaron, és kigyomlálni a kutya életteréből a hirtelen megjelent gombákat. Egyes erősen mérgező gombafajoknak már egy egészen kis részlete is halálos lehet!



### ✗ **Cukrozott mogyoróvaj**

A mogyoróvaj adható a kutyának és egy kedvelt jutalomfalatnak számít, de csak olyat kaphat, amiben nincs hozzáadott cukor vagy só.

### ✗ **Csokoládé**

Teobromin tartalma sajnos halálos mérég a kutyákra nézve. Kerüljük a csokoládéfogyasztást, különös tekintettel a magas kakaótartalmú étcsokoládéokra vonatkozóan, a szittelések során!





### ✗ **Fagylalt, jégkrém, cukros, édesítőszeres édességek**

Hirtelen, nagymértékben emelik meg a kutya vércukorszintjét, ami gyors inzulinválaszra készíti a szervezetet. A vércukorszint így gyorsan csökken, ami éhség- és gyengeség érzetet okoz. A nyírfacukor néven ismert xilitol halálos mérég a kutyák számára. A legtöbb cukormentes rágóban is xilitol van. Egy kisebb kutya számára mindössze két szem is végzetes lehet, így mellőzd a rágózást a szittelések során!

### ✗ **Emberi gyógyszerek**

Kizárólag a gazdi által meghatározott gyógyszereket adjuk a felvigyázott kutyusnak! Ha mégis kételyed lenne, és a gazdi nem elérhető, akkor egy állatorvossal konzultálj, de emberi gyógyszert sohasem adj találmra a kutya egyetlen panaszára sem!

### ✗ **Dohánytermékek, nikotin, marihuána**

Nikotinmérgezéssel jár, ami a kutya bénulását, majd halálát okozza. A mérgezés a korai stádiumban indokolatlan izgatottságot, szapora légzést, kitágult pupillákat, esetleg hányást okozhat. A passzív dohányzás káros hatásai duplájára emelik a kutyáknál a daganatos megbetegedések kockázatát. Éppen ezért, soha ne dohányozzunk a ránk bízott kutyával egy légtérben, illetve a keletkezett dohánytermék hulladékait is gondosan tároljuk! A marihuána elfogyasztása tág pupilláktól a hányáson, levertségen, szapora szívverésen, ziháláson át a kómáig vagy a halálig változhatnak a kutyák esetében. Egy darab „fűszeres süti” elfogyasztása szinte garantáltan a kutya életébe kerülhet.





### ✗ Fluoridos, nem kutyáknak szánt fogkrémek

A fluoriddal dúsított fogkrémek lenyelése önmagában is káros a kutyákra, ráadásul sokszor xilitol édesítőszerrel ízesítik, melyek mérgezőek rájuk nézve. Kizárólag kutyáknak szánt fogkrémet használjunk a felvigyázott kutyus szájápolása esetén! Ha éjszakai felügyeletet vállalunk, akkor is ügyeljünk arra, hogy a kutya nehogyan elcsenhesse a fogkrémünket!

### ✗ Alkoholos italok

A kutya számára már egy csekély mennyiség is súlyosan májkárosító hatású lehet.

### ✗ Kávé, tea, energital

Koffein tartalmuk kutyánál már kis mennyiségben is halálos lehet.



### ✗ Kenyér, pékáru és kelt tészta

Húsevő állatok révén a gabonafélék etetése a vércukor folyamatos ingadozását okozhatja, mely hosszú távon inzulin-rezisztenciát, cukorbetegséget vagy elhízást okozhat, gluténtartalmuk miatt pedig allergének is lehetnek. A sütemények, édességek szintén károsak, hiszen hamar elhízáshoz vezethetnek. A kelt tészta fogyasztása súlyos megbetegedéshez vezethet, nagyfokú gázosodást, a gyomorfal és a belek feszülését, fájdalmat okoz, az erjedés közben felszabadult alkohol pedig károsítja a májat.



### ✗ Nyers tojás

Avidin tartalma biotinhiány kialakulásához vezet. Alkalomadtán nyersen is adható, de csak szalmonellamentes tojás esetében. A hőkezelt tojás nyugodtan adható a kutyának





### ✗ Sütőpor és szódabikarbóna

Kutyák számára akár halálos is lehet. Csekély mennyiségben a padlóról felnyalt szódabikarbóna is súlyos gáztermelést indíthat be a gyomorban.

### ✗ Tej és tejtermékek

A tejcukor lebontása a házikedvenc számára is gondot okozhat, ugyanúgy, mint egy laktózérzékeny embernek. A túl sok tejtermék hasmenést vagy akár bélgyulladást is okozhat. A fermentált, savanyított tejtermékek, mint a túró, vagy a natúr joghurt kevesebb laktózt tartalmaznak, így etethetjük a kutyával, de csak mértékkel!



### ✗ Aloe vera

A feldolgozatlan levelek elfogyasztása hányáshoz, hasmenéshez vezet. Nagy mennyiségben, a szervezet elektrolit háztartásának felborításával életveszélyes állapotot is előidézhet.

### ✗ Rebarbara és sóska

A levelekben lévő kalcium-oxalát károsítja a kutya ideg- és emésztőrendszerét, így kezelés nélkül halált is okozhat.

### ✗ Mustár, mustármag

Ételmaradékokkal juthat hozzá a kutya, gyomor- és bélrendszeri gyulladásokat okoz, aminek a tünetei a hasmenés, hányás, és a hasi fájdalmak.

### ✗ Spenót

Oxálsav tartalma miatt nagy mennyiségben vesekárosodáshoz vezethet kutyáknál.



### ✗ Macskatáp

A kutya és a macska tápanyagigénye olyannyira különbözik, hogy a tápok rendszeres felcserélése súlyos hiánybetegségek kialakulásához vezet.

